

INHALT Sortiment Levelit

Levelit KEILSYSTEM	08
XL KEILSYSTEM	28
Helix DREHSYSTEM	40
Tiling Buddy (DIY) KEILSYSTEM	54
Cross / Kreuze WIEDERVERWENDBARE FLIESENKREUZE	66





Levelit entwickelt und vertreibt Verlegesysteme von hoher Qualität für schnelles, einfaches und 100% akkurates Verlegen.



Levelit-Werkzeuge für die professionelle Verlegung von Fliesen

UNSERE WERTE:

QUALITÄT INNOVATION RESPEKT REAKTIONSFÄHIGKEIT VERTRAUEN

UNSERE SYSTEME

FARBCODES

Die verschiedenen Farbcodes auf den Verpackungen der Levelit-Nivelliersysteme ermöglichen es dem Kunden, sich entsprechend seinen Bedürfnissen durch den Kaufprozess leiten zu lassen. Innovation und Revolution für den Fliesenleger. Sie sind nützlich, um die verschiedenen Größen der Clips je nach benötigter Fugenbreite gut zu erkennen. So weiß der Fliesenleger sofort, nach welchem Farbcode er auf der Verpackung suchen muss.

Levelit

I evelit

Das Levelit-System kann sowohl für Wände als auch Böden verwendet werden. Es ist ideal für große Flächen und großformatige Fliesen. Die Verwendung der verstellbaren Zange beschleunigt Ihre Arbeit erheblich.

WAND & BODEN

Verfügbar in 1 - 4 mm



XI

Das XL-System wurde speziell für dickere und schwerere Fliesen entwickelt, die meist für Außenterrassen verwendet werden. Da es sich in der Regel um große Flächen handelt, ist ein Keil-XL-Clip-System mit verstellbarer Zange das ideale Produkt.

BODEN

Verfügbar in 2 - 4 mm



Helix

Helix kann für mittelgroße Flächen an der Wand sowie auf dem Boden verwendet werden. Dank des ergonomischen Drehsystems ist es besonders praktisch für Wandarbeiten in Bad und Küche.

WAND & BODEN

Verfügbar in 1.5 - 4 mm



Tiling buddy (DIY)

Sind Sie nicht so erfahren und wollen eine kleinere Fläche fliesen? Dann ist der Tiling Buddy Ihr idealer Partner. Da die Clips etwas kleiner sind, können Sie auch kleinformatige Fliesen verlegen. Eine Zange ist nicht erforderlich.

WAND & BODEN

Verfügbar in 1.5 - 3 mm

KEILSYSTEM

Das Fliesen von großen Flächen, an Wänden oder auf 100% ebenen Böden, war noch nie so einfach wie mit dem Keilsystem. Ein praktisches und hochwertiges System, das das Endergebnis Ihres Fliesenprojekts auf ein neues Niveau hebt. Mit Hilfe der Abstandshalter, der Keile und der Clips/ Zuglaschen können Sie Fliesen mit einem perfekten Ergebnis verlegen.





Anwendung

LEVELIT-SYSTEM

Das LEVELIT-System ist in erster Linie für die Verlegung von Fliesen auf großen Flächen gedacht. Ein praktisches Nivelliersystem: Die Clips/ Zuglaschen werden unterhalb der Fliesen in die Fugen zwischen den Fliesenkanten eingesetzt. Die Keile werden durch die Öffnung der Clips gedrückt und mit einer Zange solange fixiert, bis die Höhenunterschiede ausgeglichen sind.





Fliesenstärke 6 bis 12 mm



ANWENDUNG

Nach dem Auftragen des Klebers und dem Verlegen der ersten Fliese:

- Schieben Sie die Clips unter die Fliese. Bringen 1. Sie je nach Größe der Fliese eine oder mehrere Zuglaschen auf jeder Seite an.
- Legen Sie die nächste Fliese an und drücken Sie 2. sie leicht an die bereits eingesetzten Clips.
- 3. Schieben Sie den Keil in die Öffnung des Clips.
- Verwenden Sie die Zange, um den Keil zu 4. fixieren, bis die Fliesen eben ausgerichtet
- Wenn der Fliesenkleber vollständig ausgehärtet 5. ist, müssen die oberen Teile der Clips samt der eingesetzten Keile entfernt werden. Dazu schlagen Sie die Zuglaschen inkl. der Keile mit einem Hammer oder mit dem Fuß in Richtung der Fuge ab. Sammeln Sie die sauberen Keile für die Wiederverwendung ein.

ANWENDUNGSVIDEO



Arbeitsmethode für perfekte Ergebnisse











FUGENBREITE (MM)











FLIESENSTÄRKE

6 bis 12 mm / 3 bis 6 mm mit dem Keilabscheider

Wand & Boden

Für Fugen von 1 bis 4 mm





100 Stück - 1 mm

ARTIKELNUMMER TT100 - 1

BARCODE 5430000539005

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 0,30 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 4 - H 22

ANZAHL/ PER KARTON 20 x 100 Stück



250 Stück - 1 mm

ARTIKELNUMMER TT250 - 1

BARCODE 5430000539012

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 0,72 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 45 - B 6,5 - H 29

ANZAHL/ PER KARTON 8 x 250 Stück



500 Stück - 1 mm

ARTIKELNUMMER TT500 - 1

BARCODE 5430000539029

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 1,41 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 64 - B 9 - H 32

ANZAHL/ PER KARTON 4 x 500 Stück





2.000 Stück - 1 mm

ARTIKELNUMMER TT2000 - 1

BARCODE 540000539739

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 5,7 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 41 - H 30

ANZAHL/ PER KARTON 1 x 2.000 Stück

Produkt



Clip/ Zuglasche

- Fugenbreite: 1 mm
- Professioneller Einsatz
- Fliesenstärke: 6 bis 12 mm

Zugehörige Produkte











Anti-Kratz-Schutzplatte

Keilabscheider





100 Stück - 1.5 mm

ARTIKELNUMMER TT100 - 1.5

BARCODE 5430000539036

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 0,31 kg/Beutel

GRÖßE (CM)

L 40 - B 4 - H 22

ANZAHL/ PER KARTON 20 x 100 Stück



250 Stück - 1.5 mm

ARTIKELNUMMER TT250 - 1.5

BARCODE 5430000539043

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 0,75 kg/Beutel

GRÖßE (CM) L 45 - B 6,5 - H 29

ANZAHL/ PER KARTON 8 x 250 Stück



500 Stück – 1.5 mm

ARTIKELNUMMER TT500 - 1.5

BARCODE 5430000539050

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 1,48 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 64 - B 9 - H 32

ANZAHL/ PER KARTON 4 x 500 Stück





2.000 Stück - 1.5 mm

ARTIKELNUMMER TT2000 - 1.5

BARCODE 5430000539746

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 5,86 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 41 - H 30

ANZAHL/PER KARTON 1 x 2.000 Stück

Produkt



Clip/ Zuglasche

- Fugenbreite: 1.5 mm
- Professioneller Einsatz
- Fliesenstärke: 6 bis 12 mm

Zugehörige Produkte





Anti-Kratz-Schutzplatte







100 Stück - 2 mm

ARTIKELNUMMER TT100 - 2

BARCODE 5430000539067

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 0,31 kg/Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 4 - H 22

ANZAHL/ PER KARTON 20 x 100 Stück



250 Stück - 2 mm

ARTIKELNUMMER TT250 - 2

BARCODE 5430000539074

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 0,77 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 45 - B 6,5 - H 29

ANZAHL/PER KARTON 8 x 250 Stück



500 Stück - 2 mm

ARTIKELNUMMER TT500 - 2

5430000539081 BARCODE

6 - 12 mm FLIESENSTÄRKE

1,53 kg/ Beutel **BRUTTOGEWICHT**

GRÖßE (CM) L 64 - B 9 - H 32

ANZAHL/ PER KARTON 4 x 500 Stück





2.000 Stück - 2 mm

ARTIKELNUMMER TT2000 - 2

BARCODE 5430000539722

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 5,9 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 41 - H 30

ANZAHL/ PER KARTON 1 x 2.000 Stück

Produkt



Clip/ Zuglasche

- Fugenbreite: 2 mm
- Professioneller Einsatz
- Fliesenstärke: 6 bis 12 mm

Zugehörige Produkte













100 Stück - 3 mm

ARTIKELNUMMER TT100 - 3

BARCODE 5430000539128

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 0,35 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 4 - H 22

ANZAHL/ PER KARTON 20 x 100 Stück



250 Stück - 3 mm

ARTIKELNUMMER TT250 - 3

BARCODE 5430000539135

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 0,87 kg/Beutel

GRÖßE (CM) L 45 - B 6,5 - H 29

ANZAHL/ PER KARTON 8 x 250 Stück



500 Stück - 3 mm

ARTIKELNUMMER TT500 - 3

BARCODE 5430000539142

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 1,68 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 64 - B 9 - H 32

ANZAHL/ PER KARTON 4 x 500 Stück





2.000 Stück - 3 mm

ARTIKELNUMMER TT2000 - 3

BARCODE 5430000539753

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 6,74 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 41 - H 30

ANZAHL/ PER KARTON 1 x 2.000 Stück


Produkt



Clip/ Zuglasche

- Fugenbreite: 3 mm
- Professioneller Einsatz
- Fliesenstärke: 6 bis 12 mm

Zugehörige Produkte









Anti-Kratz-Schutzplatte





Keilabscheider





100 Stück - 4 mm

ARTIKELNUMMER TT100 - 4

BARCODE 540000539692

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 0,38 kg/Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 4 - H 22

ANZAHL/ PER KARTON 20 x 100 Stück



250 Stück - 4 mm

ARTIKELNUMMER TT250 - 4

BARCODE 5430000539708

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 0,93 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 45 - B 6,5 - H 29

ANZAHL/ PER KARTON 8 x 250 Stück



500 Stück - 4 mm

ARTIKELNUMMER TT500 - 4

BARCODE 5430000539715

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

1,82 kg/ Beutel BRUTTOGEWICHT

GRÖßE (CM) L 64 - B 9 - H 32

ANZAHL/ PER KARTON 4 x 500 Stück





100 Stück

GRÖßE (CM)

ARTIKELNUMMER TK 100

BARCODE 5430000539210

BRUTTOGEWICHT

0,89 kg/ Beutel L 45 - B 4 - H 29

ANZAHL/ PER KARTON 10 x 100 Stück



250 Stück

ARTIKELNUMMER TK 250

BARCODE 5430000539227

BRUTTOGEWICHT 2,22 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 60 - B 6 - H 32

ANZAHL/ PER KARTON 4 x 250 Stück



500 Stück

ARTIKELNUMMER TK 500

BARCODE 5430000539104

BRUTTOGEWICHT 5,04 kg/ Set

GRÖßE (CM) L 29 - B 32 - H 29

ANZAHL/ PER KARTON 1 x 500 Stück





LEVELIT - SET 100 - 1 mm

ARTIKELNUMMER SET 100 - P1

BARCODE 5430000539395

FLIESENSTÄRKE

6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT

1,8 kg/ Set

ANZAHL/ PER SET

GRÖßE (CM)

1 x 100 Stück

L 25 - B 23 - H 25



LEVELIT - SET 250 - 1 mm

ARTIKELNUMMER SET 250 - P1

BARCODE 5430000539340

FLIESENSTÄRKE

6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT

3,9 kg/ Set

GRÖßE (CM)

L 29 - B 32 - H 29

ANZAHL/ PER SET

1 x 250 Stück







LEVELIT - SET 100 - 1.5 mm

ARTIKELNUMMER SET 100 - P1.5

BARCODE 5430000539401

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 1,8 kg/ Set

GRÖßE (CM) L 25 - B 23 - H 25

ANZAHL/ PER SET 1 x 100 Stück



LEVELIT - SET 250 - 1.5 mm

ARTIKELNUMMER SET 250 - P1.5

BARCODE 5430000539357

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 3,9 kg/ Set

GRÖßE (CM) L 29 - B 32 - H 29

ANZAHL/ PER SET 1 x 250 Stück







LEVELIT - SET 100 - 2 mm

ARTIKELNUMMER SET 100 - P2

BARCODE 5430000539418

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 1,8 kg/ Set

GRÖßE (CM)

1 x 100 Stück ANZAHL/ PER SET

L 25 - B 23 - H 25



LEVELIT - SET 250 - 2 mm

ARTIKELNUMMER SET 250 - P2

BARCODE 5430000539364

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 4,0 kg/ Set

GRÖßE (CM) L 29 - B 32 - H 29

ANZAHL/ PER SET 1 x 250 Stück







LEVELIT - SET 100 - 3 mm

ARTIKELNUMMER SET 100 - P3

BARCODE 5430000539432

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

GRÖßE (CM)

GRÖßE (CM)

BRUTTOGEWICHT 1,9 kg/ Set

ANZAHL/ PER SET 1 x 100 Stück

L 25 - B 23 - H 25

L 29 - B 32 - H 29



LEVELIT - SET 250 - 3 mm

ARTIKELNUMMER SET 250 - P3

BARCODE 5430000539388

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 3,9 kg/ Set

ANZAHL/ PER SET 1 x 250 Stück







LEVELIT - SET 100 - 4 mm

ARTIKELNUMMER SET 100 - P4

BARCODE 5430000539920

FLIESENSTÄRKE 6 - 12 mm

BRUTTOGEWICHT 1,9 kg/ Set

GRÖßE (CM)

1 x 100 Stück ANZAHL/ PER SET

L 25 - B 23 - H 25







METALLZANGE

ARTIKELNUMMER FP - 1

BARCODE 5430000539326

FLIESENSTÄRKE

3 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT

GRÖßE (CM)

0,4 kg/ Beutel L 23 - B 5 - H 15

ANZAHL/ PER KARTON 5 x 1 Stück



KUNSTSTOFFZANGE

ARTIKELNUMMER FP - 2

BARCODE 5430000539333

FLIESENSTÄRKE 3 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 0,27 kg/ Beutel


GRÖßE (CM) L 23 - B 5 - H 15

ANZAHL/ PER KARTON 5 x 1 Stück









Anwendung

XL-SYSTEM

Das XL-System ist in erster Linie für dickere Fliesen und Natursteine gedacht, die üblicherweise für Terrassenbeläge im Freien verwendet werden. Ein praktisches Nivelliersystem: Die Clips/ Zuglaschen werden unterhalb der Fliesen in die Fugen zwischen den Fliesenkanten eingesetzt. Die Keile werden durch die Öffnung der Clips gedrückt und mit einer Zange solange fixiert bis die Höhenunterschiede ausgeglichen sind.





Fliesenstärke 15 bis 25 mm

ANWENDUNG

Nach dem Auftragen des Klebers und dem Verlegen der ersten Fliese:

- Schieben Sie die Clips unter die Fliese. Bringen 1. Sie je nach Größe der Fliese eine oder mehrere Zuglaschen auf jeder Seite an.
- Legen Sie die nächste Fliese an und drücken Sie 2. sie leicht an die bereits eingesetzten Clips.
- 3. Schieben Sie den Keil in die Öffnung des Clips.
- Verwenden Sie die Zange, um den Keil zu 4. fixieren, bis die Fliesen eben ausgerichtet
- Wenn der Fliesenkleber vollständig ausgehärtet 5. ist, müssen die oberen Teile der Clips samt der eingesetzten Keile entfernt werden. Dazu schlagen Sie die Zuglaschen inkl. der Keile mit einem Hammer oder mit dem Fuß in Richtung der Fuge ab. Sammeln Sie die sauberen Keile für die Wiederverwendung ein.

Arbeitsmethode für perfekte Ergebnisse | 5 Schritte











FUGENBREITE (MM)



FLIESENSTÄRKE

15 bis 25 mm

22 bis 30 mm (20 bis 22 mm mit dem Keilabscheider)

Boden

Für Fugen von 2 bis 4 mm





100 Stück - 2L mm

ARTIKELNUMMER TT 100 - 2L

BARCODE 5430000539159

FLIESENSTÄRKE 15 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 0,35 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 4,5 - H 22

ANZAHL/ PER KARTON 18 x 100 Stück



250 Stück - 2L mm

ARTIKELNUMMER TT 250 - 2L

BARCODE 5430000539166

FLIESENSTÄRKE 15 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 0,88 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 45 - B 7 - H 29

ANZAHL/ PER KARTON 8 x 250 Stück



500 Stück - 2L mm

ARTIKELNUMMER TT 500 - 2L

BARCODE 5430000539173

FLIESENSTÄRKE 15 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 1,73 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 64 - B 9 - H 32

ANZAHL/ PER KARTON 4 x 500 Stück





1.500 Stück - 2L mm

ARTIKELNUMMER TT 1.500 - 2L

BARCODE 5430003605080

FLIESENSTÄRKE 15 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 6,7 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 41 - H 30

ANZAHL/PER KARTON 1 x 1.500 Stück

Produkt



Clip/ Zuglasche

- Fugenbreite: 2L mm
- Professioneller Einsatz
- Fliesenstärke: 15 bis 25 mm

Zugehörige Produkte













Keilabscheider







100 Stück - 3L mm

ARTIKELNUMMER TT 100 - 3L

BARCODE 5430000539661

22 - 30 mm* FLIESENSTÄRKE

BRUTTOGEWICHT 0,35 kg/Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 4,5 - H 22

ANZAHL/ PER KARTON 18 x 100 Stück



250 Stück - 3L mm

ARTIKELNUMMER TT 250 - 3L

BARCODE 5430000539111

FLIESENSTÄRKE 22 - 30 mm*

BRUTTOGEWICHT 0,88 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 45 - B 7 - H 29

ANZAHL/ PER KARTON 6 x 250 Stück



500 Stück - 3L mm

ARTIKELNUMMER TT 500 - 3L

BARCODE 5430000539371

FLIESENSTÄRKE 22 - 30 mm*

BRUTTOGEWICHT 1,73 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 64 - B 9 - H 32

ANZAHL/ PER KARTON 6 x 500 Stück





1.500 Stück - 3L mm

ARTIKELNUMMER TT 1500 - 3L

BARCODE 5430000539470

FLIESENSTÄRKE 22 - 30 mm*

BRUTTOGEWICHT 6,7 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 41 - H 30

ANZAHL/ PER KARTON 1 x 1.500 Stück

Produkt



Clip/ Zuglasche

- Fugenbreite: 3L mm
- **Professioneller Einsatz**
- Fliesenstärke: 22 bis 30 mm

Zugehörige Produkte





Anti-Kratz-Schutzplatte



^{* 3}L-Clips können für Fliesen mit einer Höhe zwischen 20 und 22 mm mit dem Keilabscheider und für Fliesen mit einer Höhe zwischen 22 und 30 mm ohne den Keilabscheider verwendet werden. Wir haben neue Karten entworfen, die in die Regale eingesetzt werden können.





100 Stück - 4L mm

ARTIKELNUMMER TT 100 - 4L

BARCODE 5430000539180

FLIESENSTÄRKE 15 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 0,4 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 4,5 - H 22

ANZAHL/ PER KARTON 18 x 100 Stück



250 Stück - 4L mm

ARTIKELNUMMER TT 250 - 4L

BARCODE 5430000539197

FLIESENSTÄRKE 15 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 0,97 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 45 - B 7 - H 29

ANZAHL/ PER KARTON 6 x 250 Stück



500 Stück - 4L mm

ARTIKELNUMMER TT 500 - 4L

BARCODE 5430000539203

FLIESENSTÄRKE 15 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 1,93 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 64 - B 9 - H 32

ANZAHL/ PER KARTON 6 x 500 Stück





1.500 Stück - 4L mm

ARTIKELNUMMER TT 1500 - 4L

BARCODE 5430003605134

FLIESENSTÄRKE 15 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 7,38 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 40 - B 41 - H 30

ANZAHL/ PER KARTON 1 x 1.500 Stück

Produkt



Clip/ Zuglasche

- Fugenbreite: 4L mm
- Professioneller Einsatz
- Fliesenstärke: 15 bis 25 mm















XL - SET 250 - 2L mm

SET 250 - M2L ARTIKELNUMMER

BARCODE 5430000539685


FLIESENSTÄRKE 15 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 4,01 kg / Set

GRÖßE (CM) L 29 - B 32 - H 29

ANZAHL/ PER SET 1 x 250 Stück









XL - SET 250 - 3L mm

ARTIKELNUMMER **SET 250 - M3L**

BARCODE 5430000539623

FLIESENSTÄRKE 22 - 30 mm*

BRUTTOGEWICHT 4,01 kg / Set

GRÖßE (CM) L 29 - B 32 - H 29

ANZAHL/ PER SET 1 x 250 Stück

XL - SET 250 - 4L mm

ARTIKELNUMMER SET 250 - M4L

BARCODE 5430000539760

FLIESENSTÄRKE 15 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 4,21 kg / Set

GRÖßE (CM) L 29 - B 32 - H 29

ANZAHL/ PER SET 1 x 250 Stück

Zugehörige Produkte





Anti-Kratz-Schutzplatte





Keilabscheider






Anwendung

DREHSYSTEM

Ein praktisches Drehsystem, das auf der Platzierung der Gewindelaschen und Drehkappen zwischen den Kanten der verlegten Fliesen basiert. Helix kann sowohl an der Wand als auch auf dem Boden verwendet werden. Das ergonomische Rotationssystem macht es besonders geeignet für die Arbeit an der Wand.





Fliesenstärke 3 bis 20 mm

ANWENDUNG

- Nach dem Auftragen des Klebers und dem Verlegen der ersten Fliese:
 - Schieben Sie die Gewindelaschen/ Clips unter die Fliesen an ihren Platz.
 - Bringen Sie je nach Größe der Fliese eine oder mehrere Gewindelaschen auf jeder Seite an.
- Legen Sie die nächste Fliese an und drücken 2. Sie sie leicht an.
- Drehen Sie die Kappe, um die Fliese 3. & 4. gleichmäßig anzudrücken und zu nivellieren.
 - 5. Sobald der Fliesenkleber vollständig ausgehärtet ist, werden die oberen Teile der Gewindelaschen/Clips samt der Kappen entfernt. Dazu schlagen Sie die Gewindelaschen inkl. der Kappen mit einem Gummihammer oder mit dem Fuß in Richtung der Fuge ab. Dann drehen Sie die Kappen vom Gewinde ab und sammeln sie für die Wiederverwendung ein.

Arbeitsmethode für perfekte Ergebnisse 5 Schritte











FUGENBREITE (MM)









FLIESENSTÄRKE

3 à 20 mm

15 à 25 mm

Wand & Boden

Für Fugen von 1,5 bis 4mm





100 Stück - 1.5 mm

ARTIKELNUMMER SC100 - 1.5

BARCODE 5430000539975

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

0,28 kg/ Beutel

GRÖßE (CM)

BRUTTOGEWICHT

L 36 - B 22 - H 6

ANZAHL/ PER KARTON 20 x 100 Stück



250 Stück - 1.5 mm

ARTIKELNUMMER SC250 - 1.5

BARCODE 5430000539449

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT 0,67 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 43 - B 31 - H 7

ANZAHL/ PER KARTON 10 x 250 Stück



500 Stück - 1.5 mm

ARTIKELNUMMER SC500 - 1.5

BARCODE 5430003605158

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT 1,82 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 64 - B 9 - H 32





100 Stück - 2 mm

ARTIKELNUMMER SC100 - 2

BARCODE 5430000539982

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT 0,28 kg/Beutel

GRÖßE (CM) L 36 - B 22 - H 6

ANZAHL/ PER KARTON 20 x 100 Stück



250 Stück - 2 mm

ARTIKELNUMMER SC250 - 2

BARCODE 5430000539456

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT 0,68 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 43 - B 31 - H 7

ANZAHL/ PER KARTON 10 x 250 Stück



500 Stück - 2 mm

ARTIKELNUMMER SC500 - 2

BARCODE 5430003605165

FLIESENSTÄRKE

3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT

1,82 kg/ Beutel

GRÖßE (CM)

L 64 - B 9 - H 32





100 Stück - 3 mm

ARTIKELNUMMER SC100 - 3

BARCODE 5430000539258

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT 0,28 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 36 - B 22 - H 6

ANZAHL/ PER KARTON 20 x 100 Stück



250 Stück - 3 mm

ARTIKELNUMMER SC250 - 3

BARCODE 5430000539289

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT 0,68 kg/Beutel

GRÖßE (CM) L 43 - B 31 - H 7

ANZAHL/ PER KARTON 10 x 250 Stück



500 Stück - 3 mm

ARTIKELNUMMER SC500 - 3

BARCODE 5430003605175

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT 1,82 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 64 - B 9 - H 32





100 Stück - 4 mm

ARTIKELNUMMER SC100 - 4

BARCODE 5430000539319

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT 0,28 kg/Beutel

GRÖßE (CM) L 36 - B 22 - H 6

ANZAHL/ PER KARTON 20 x 100 Stück



250 Stück - 4 mm

ARTIKELNUMMER SC250 - 4

BARCODE 5430000539586

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT 0,68 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 43 - B 31 - H 7

ANZAHL/ PER KARTON 10 x 250 Stück



500 Stück - 4 mm

ARTIKELNUMMER SC500 - 4

BARCODE 5430003605189

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT 1,82 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 64 - B 9 - H 32





250 PCS - 2 mm

CODE SC250-2L SAC/BOÎTE

5430003605141 **GENCOD**

8 x 250 pcs

ÉPAISSEUR 15 - 25 mm

POIDS BRUT 0,75 kg

L 43 - 131 TAILLE (cm)

Zugehörige Produkte



Helix-Kappe





Anti-Kratz-Schutzplatte

Produkt



- Fugenbreite: 2L mm
- Professioneller Einsatz
- Fliesenstärke: 15 bis 25 mm





100 Stück

ARTIKELNUMMER SW100

BARCODE 5430000539463

FLIESENSTÄRKE

3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT

GRÖßE (CM)

1,05 kg/ Beutel L 45 - B 10 - H 32

ANZAHL/PER KARTON 6 x 100 Stück



250 Stück

ARTIKELNUMMER SW250

BARCODE 5430000539425

FLIESENSTÄRKE

3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT

3,15 kg/ Set

GRÖßE (CM)

L 29 - B 32 - H 29

ANZAHL/ PER SET

1 x 250 Stück

Zugehörige Produkte







Anti-Kratz-Schutzplatte





HELIX - SET 75 - 1.5 mm

ARTIKELNUMMER **SET75S - 1.5**

BARCODE 5430000539531

FLIESENSTÄRKE

3 - 20 mm 1,70 kg/ Set

BRUTTOGEWICHT GRÖßE (CM)

L 25 - B 19 - H 25

ANZAHL/ PER SET

1 x je 75 Stück



HELIX - SET 200 - 1.5 mm

ARTIKELNUMMER

SET200S - 1.5

BARCODE

5430000539951

FLIESENSTÄRKE

3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT

3,28 kg/ Set

GRÖßE (CM)

L 29 - B 32 - H 29

ANZAHL/ PER SET

1 x je 200 Stück

Produkte Helix-Kappe Clip/ Gewindelasche





HELIX - SET 75 - 2 mm

ARTIKELNUMMER **SET75S - 2**

BARCODE 5430000539548

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

GRÖßE (CM)

BRUTTOGEWICHT 1,70 kg/ Set

ANZAHL/ PER SET 1 x je 75 Stück

L 25 - B 19 - H 25



HELIX - SET 200 - 2 mm

ARTIKELNUMMER **SET200S - 2**

5430000539968 **BARCODE**

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT 3,30 kg/ Set

GRÖßE (CM) L 29 - B 32 - H 29

ANZAHL/ PER SET 1 x je 200 Stück

Produkte







Clip/ Gewindelasche





HELIX - SET 75 - 3 mm

ARTIKELNUMMER **SET75S - 3**

5430000539555 BARCODE

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT 1,70 kg/ Set

GRÖßE (CM)

L 25 - B 19 - H 25

ANZAHL/ PER SET

1 x je 75 Stück



HELIX - SET 200 - 3 mm

ARTIKELNUMMER **SET200S - 3**

5430000539968 **BARCODE**

FLIESENSTÄRKE 3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT 3,30 kg/ Set

GRÖßE (CM) L 29 - B 32 - H 29

ANZAHL/ PER SET 1 x je 200 Stück

Produkte





Helix-Kappe



Clip/ Gewindelasche





HELIX - SET 75 - 4 mm

ARTIKELNUMMER **SET75S - 4**

5430000539579 BARCODE

FLIESENSTÄRKE

3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT

1,70 kg/ Set

ANZAHL/ PER SET

GRÖßE (CM)

1 x je 75 Stück

L 25 - B 19 - H 25



HELIX - SET 200 - 4 mm

ARTIKELNUMMER **SET200S - 4**

BARCODE

5430000539807

FLIESENSTÄRKE

3 - 20 mm

BRUTTOGEWICHT

3,30 kg/ Set

GRÖßE (CM)

L 29 - B 32 - H 29

ANZAHL/ PER SET

1 x je 200 Stück

Produkte





Helix-Kappe



Clip/ Gewindelasche






Anwendung

TILING BUDDY

Dieses Keilsystem ist in erster Linie für die Verlegung von Fliesen an Wänden gedacht. Es kann aber auch für Böden verwendet werden. Ein praktisches System, das auf der Platzierung von Keilen und Clips/ Zuglaschen zwischen den Kanten der Fliesen basiert, um die Fliesen fachmännisch zu nivellieren.





Fliesenstärke 5 bis 15 mm



ANWENDUNG

Nach dem Auftragen des Klebers und dem Verlegen der ersten Fliese:

- Schieben Sie die Clips unter die Fliese. Bringen 1. Sie je nach Größe der Fliese eine oder mehrere Zuglaschen auf jeder Seite an.
- Legen Sie die nächste Fliese an und drücken Sie 2. sie leicht an die bereits eingesetzten Clips.
- 3. Schieben Sie den Keil in die Öffnung des Clips.
- Drücken Sie den Keil mit den Fingern fest in 4. die Öffnung der Zuglasche oder verwenden Sie eine Kunststofffzange, um die Fliesen anzudrücken und damit optimal zu nivellieren.
- Wenn der Fliesenkleber vollständig ausgehärtet ist, müssen die oberen Teile der Clips samt der 5. eingesetzten Keile entfernt werden. Dazu schlagen Sie die Zuglaschen inkl. der Keile mit einem Hammer oder mit dem Fuß in Richtung der Fuge ab. Sammeln Sie die sauberen Keile für die Wiederverwendung ein.

Arbeitsmethode für perfekte Ergebnisse 5 Schritte











FUGENBREITE (MM)







FLIESENSTÄRKE

5 bis 15 mm

Wand & Boden

Für Fugen von 1,5 bis 3mm





100 Stück - 1.5 mm

BUD 100 - 1.5 ARTIKELNUMMER

BARCODE 5430000539494

FLIESENSTÄRKE 5 - 15 mm

BRUTTOGEWICHT 0,22 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 42 - B 5 - H 24

ANZAHL/ PER KARTON 30 x 100 Stück

Produkt



Clip/ Zuglasche

- Fugenbreite: 1.5 mm
- DIY Heimwerker–Sortiment
- Fliesenstärke: 3 bis 20 mm

Zugehörige Produkte





Anti-Kratz-Schutzplatte







100 Stück - 2 mm

ARTIKELNUMMER **BUD 100 - 2**

BARCODE 5430000539500

FLIESENSTÄRKE 5 - 15 mm

BRUTTOGEWICHT 0,23 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 42 - B 5 - H 24

ANZAHL/ PER KARTON 30 x 100 Stück

Produkt



Clip/ Zuglasche

- Fugenbreite: 2 mm
- DIY Heimwerker–Sortiment
- Fliesenstärke: 3 bis 20 mm

Zugehörige Produkte





Anti-Kratz-Schutzplatte







100 Stück - 3 mm

ARTIKELNUMMER **BUD 100 - 3**

BARCODE 5430000539517

FLIESENSTÄRKE 5 - 15 mm

BRUTTOGEWICHT 0,23 kg/Beutel

GRÖßE (CM) L 42 - B 5 - H 24

ANZAHL/ PER KARTON 30 x 100 Stück

Produkt



Clip/ Zuglasche

- Fugenbreite: 3 mm
- DIY Heimwerker–Sortiment
- Fliesenstärke: 3 bis 20 mm


Zugehörige Produkte





Anti-Kratz-Schutzplatte







100 Stück

ARTIKELNUMMER **BUDW 100**

5430000539562 BARCODE

FLIESENSTÄRKE 5 - 15 mm

BRUTTOGEWICHT 0,51 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 28 - B 5 - H 24

ANZAHL/PER KARTON 15 x 100 Stück







KUNSTSTOFFZANGE

ARTIKELNUMMER BUDPL

BARCODE 5430000539524

FLIESENSTÄRKE

3 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT

0,27 kg/ Beutel

GRÖßE (CM)

L 23 - B 5 - H 15

ANZAHL/ PER KARTON 5 x 1 Stück







BUDDY - SET 50 - 1.5 mm

ARTIKELNUMMER **BUDSET 50 - 1.5**

5430000539593 BARCODE

FLIESENSTÄRKE 5 - 15 mm

GRÖßE (CM)

BRUTTOGEWICHT 0,44 kg/ Set

ANZAHL/ PER SET 1 x je 50 Stück

L 17 - B 22 - H 17



BUDDY - SET 100 - 1.5 mm

ARTIKELNUMMER **BUDSET 100 - 1.5**

BARCODE 5430000539630


FLIESENSTÄRKE 5 - 15 mm

BRUTTOGEWICHT 1,03 kg/ Set

GRÖßE (CM) L 24 - B 28 - H 24

ANZAHL/ PER SET 1 x je 100 Stück







BUDDY - SET 50 - 2 mm

ARTIKELNUMMER **BUDSET 50 - 2**

5430000539609 BARCODE

5 - 15 mm BRUTTOGEWICHT 0,44 kg/ Set

FLIESENSTÄRKE

GRÖßE (CM) L 17 - B 22 - H 17

ANZAHL/ PER SET 1 x je 50 Stück



BUDDY - SET 100 - 2 mm

ARTIKELNUMMER **BUDSET 100 - 2**

BARCODE 5430000539647

FLIESENSTÄRKE 5 - 15 mm

BRUTTOGEWICHT 1,04 kg/ Set

GRÖßE (CM) L 24 - B 28 - H 24

ANZAHL/ PER SET 1 x je 100 Stück







BUDDY - SET 50 - 3 mm

ARTIKELNUMMER **BUDSET 50 - 3**

5430000539616 BARCODE

FLIESENSTÄRKE 5 - 15 mm

GRÖßE (CM)

BRUTTOGEWICHT 0,45 kg/ Set

ANZAHL/ PER SET 1 x je 50 Stück

L 17 - B 22 - H 17



BUDDY - SET 100 - 3 mm

ARTIKELNUMMER **BUDSET 100 - 3**

BARCODE 5430000539654

FLIESENSTÄRKE 5 - 15 mm

BRUTTOGEWICHT 1,04 kg/ Set

GRÖßE (CM) L 24 - B 28 - H 24

ANZAHL/ PER SET 1 x je 100 Stück







Verwendung

WIEDERVERWENDBARE FLIESENKREUZE

Die wiederverwendbaren Fliesenkreuze sind in erster Linie für die Verfugung zwischen den Fliesen vorgesehen, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu erhalten.

Ein praktisches Fliesennivelliersystem, das auf der Platzierung des Abstandshalters zwischen den Fliesenkanten basiert.

2mm Filgenstitke Fliesenstärke 3 bis 25 mm





50 Stück - 1 mm

ARTIKELNUMMER CT50 - 1

BARCODE 5430000539234

FLIESENSTÄRKE 3 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 0,09 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 28 - B 4 - H 17

ANZAHL/ PER KARTON 35 x 50 Stück



100 Stück - 1 mm

CT100 - 1 ARTIKELNUMMER

BARCODE 5430000539241

FLIESENSTÄRKE 3 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 0,18 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 34 - B 5 - H 19

ANZAHL/ PER KARTON 20 x 100 Stück

Produkt



Wiederverwendbares Fliesenkreuz

- Fugenbreite: 1 mm
- Professioneller Einsatz
- Fliesenstärke: 3 bis 25 mm





50 Stück - 2 mm

ARTIKELNUMMER CT50 - 2

BARCODE 5430000539265

FLIESENSTÄRKE 3 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 0,15 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 28 - B 4 - H 17

ANZAHL/ PER KARTON 35 x 50 Stück



100 Stück - 2 mm

ARTIKELNUMMER CT100 - 2

BARCODE 5430000539241

FLIESENSTÄRKE 3 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 0,29 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 34 - B 5 - H 19

ANZAHL/PER KARTON 20 x 100 Stück

Produkt



Wiederverwendbares Fliesenkreuz

- Fugenbreite: 2 mm
- Professioneller Einsatz
- Fliesenstärke: 3 bis 25 mm





50 Stück - 3 mm

ARTIKELNUMMER CT50 - 3

5430000539296 BARCODE

FLIESENSTÄRKE 3 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 0,22 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 28 - B 4 - H 17

ANZAHL/ PER KARTON 35 x 50 Stück



100 Stück - 3 mm

ARTIKELNUMMER CT100 - 3

BARCODE 5430000539302

FLIESENSTÄRKE 3 - 25 mm

BRUTTOGEWICHT 0,43 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 34 - B 5 - H 19

ANZAHL/ PER KARTON 20 x 100 Stück

Produkt



Wiederverwendbares Fliesenkreuz

- Fugenbreite: 3 mm
- Professioneller Einsatz
- Fliesenstärke: 3 bis 25 mm









KEILABSCHEIDER

ARTIKELNUMMER WP100-04

BARCODE 5430000539098

BRUTTOGEWICHT 0.52 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 34 - B 6 - H 22

ANZAHL/ PER KARTON 16 x 100 Stück



ANTI-KRATZ-SCHUTZPLATTE

ARTIKELNUMMER AS100

BARCODE 5430000539821

BRUTTOGEWICHT 0.36 kg/ Beutel

GRÖßE (CM) L 22 - B 5 - H 19

ANZAHL/ PER KARTON 15 x 100 Stück



KNIEKISSEN

ARTIKELNUMMER **CPM**

BARCODE 5430000539814

BRUTTOGEWICHT 0.07kg/Beutel

GRÖßE (CM) L 34 - B 4 - H 29

ANZAHL/ PER KARTON 40 x 1 Stück











VORTEILE

- Levelit ist ein Spezialist für Fliesennivelliersysteme. Unser Service und Marketing ist darauf ausgerichtet, den Handel beim Verkauf unserer Nivelliersysteme zu unterstützen.
- 02 4 verschiedene Produktlinien: Levelit, XL, Helix, Tiling buddy
- Die Konstruktion und Materialeigenschaft des Clips sorgt 03 dafür, dass er immer an seiner Basis, der Sollbruchstelle, bricht.
- Unsere Keile sind breiter, so dass sich der Druck auf eine 04 größere Fläche verteilt und ein perfekter Sitz und eine optimale Nivellierung der Fliesen gewährleistet ist.



Helix-Drehsystem



Levelit-Keilsystem mit Metallzange



- **O5** Geeignet für Terrassenplatten bis zu 30 mm.
- Levelit hat ein praktisches Konzept in den Geschäften, mit einer klaren Präsentation dank der Produkt-Farbcodes. Sie helfen dem Käufer bei der Auswahl der gewünschten Größe.
- Levelit nutzt Online-Tools, einschließlich sozialer Netzwerke, um den Bekanntheitsgrad der Marke zu erhöhen und die Nachfrage zu steigern.
- Levelit ist seinen Händlern gegenüber loyal und arbeitet im B2B-Bereich.

KONZEPT



WARENPRÄSENTATION

Je nach Bedarf können Sie zwischen mehreren Optionen wählen:

- einem Regalbanner oder
- einem Werbedisplay.

Der Zweck dieser Displays ist es, die Aufmerksamkeit der Kunden auf die Levelit-Systeme zu lenken, was Ihnen als B2B-Kunde ermöglicht, noch mehr Gewinn zu erzielen. Darüber hinaus ist jedes Display im Stil der Produktpalette gestaltet. Auf diese Weise weiß der Kunde genau, welches Produkt zu welchem Sortiment gehört.

Das Set enthält einen QR-Code, der zu einem praktischen Anwendungsvideo führt. Die Informationen auf dem Regal bzw. Display helfen den Kunden, die verschiedenen Systeme besser zu verstehen. Außerdem gibt es für jedes Sortiment eine eigene Broschüre, die den Kunden erklärt, wie das Produkt angewendet wird. Farbcodes auf dem Regal wiederum zeigen an, für welche Fugenbreiten die Produkte gedacht sind.



FARBCODES

Jedes Produkt ist farbcodiert. Diese Farbe gibt die Fugenbreite an, für die das Produkt bestimmt ist. Auf diese Weise kann Ihr Kunde das gewünschte Produkt im Regal leicht finden.



VERPACKUNG

Auf der Rückseite jedes Sets befindet sich ein Schritt-für-Schritt-Plan, der dem Fliesenleger den Einstieg in ein Nivelliersystem erleichtert. Darüber hinaus enthält jedes Set eine Berechnungstabelle, mit der sich die Anzahl der benötigten Nivelliersysteme für die Fläche leicht ermitteln lässt.



PROMOTION-BOX - LEVELIT

FORMAT Länge: 0,38 m Breite: 0,58 m Höhe: 1,65 m **INHALT** Optional **ZUBEHÖR**

Produktflyer





Marketingtexte



PROMOTION-BOX - XL

FORMAT Länge: 0,38 m Breite: 0,58 m Höhe: 1,65 m

INHALT Optional

ZUBEHÖR Produktflyer Marketingtexte







PROMOTION-BOX - HELIX

FORMAT Länge: 0,38 m Breite: 0,58 m Höhe: 1,65 m **INHALT Optional ZUBEHÖR** Produktflyer







Regalsystem – 1,05 m Breite – Levelit

FORMAT	Länge: 0,65 m Br	reite: 1,05 m	Höhe: 2,40 m
INHALT	Optional		
ZUBEHÖR	Produktflver Fa	arbcodes	Produktname & Grafik





Regalsystem – 1,05 m Breite – Levelit & XL

FORMAT	Länge: 0,65 m Br	reite: 1,05 m	Höhe: 2,40 m
INHALT	Optional		
ZUBEHÖR	Produktflver Fa	arbcodes	Produktname & Grafik





Regalsystem – 1,05 m Breite – Levelit & Helix

FORMAT	Länge: 0,65 m	Breite: 1,05 m	Höhe: 2,40 m
INHALT	Optional		
ZUBEHÖR	Produktflyer	Farbcodes	Produktname & Grafik





Regalsystem – 1,05 m Breite – Helix

FORMAT	Länge: 0,65 m	Breite: 1,05 m	Höhe: 2,40 m
INHALT	Optional		
ZUBEHÖR	Produktflver	Farbcodes	Produktname & Grafik





Regalsystem – 1,05 m Breite – Buddy & Helix

FORMAT	Länge: 0,65 m	Breite: 1,05 m	Höhe: 2,40 m
INHALT	Optional		
ZUBEHÖR	Produktflyer	Farbcodes	Produktname & Grafik







LEVELIT-WERKZEUGE FÜR DIE PROFESSIONELLE VERLEGUNG VON FLIESEN.







COPYRIGHT 2024
2D © LEVELIT® / FLIESEN
Dieser Katalog wurde mit großer Sorgfalt
und Blick auf die Details von Levelit® erstellt.



KONTAKT DEUTSCHLAND





Telefon (Zentrale Belgien): +32(0)3 886 3443



info@levelit.eu



Qualifizierte Beratung und ein exzellenter Kundenservice sind uns sehr wichtig. Wir informieren Sie gerne, wo Sie unseren nächstgelegenen Levelit-Händler finden.

LEVELIT.EU